

**MB S1700 ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI**

Naziv: MB S1700 ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

Slika:



Šifra: #BM42411801735099457425

Barkod: 4711081938590

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700  
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 13  
TIP MEMORIJE: DDR5  
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5  
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 192  
FORMAT: ATX**Cena**Cena sa PDV: 55,676.00 RSD \*WEB CENA  
61,243.60 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis: Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel Z790

## Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale	Podrška za Extreme Memory Profile

Osobine	(XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II
---------	--

#### Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

#### Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	4
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

#### Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3

#### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB priključaka	11
Ukupno USB-C priključaka	2
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF

#### Unutrašnji priključci

Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x front panel audio header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x CPU

	Over Voltage jumper
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AURA Sync, Fan Xpert 4, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, PC Cleaner, Turbo app, Aura RGB header, GameFirst VI, TurboV EVO
----------------------	--

#### Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail