

MATIČNA PLOČA MSI Z790 GAMING PLUS WIFI

Naziv: MATIČNA PLOČA MSI Z790 GAMING PLUS WIFI

Slika:



Šifra: #BM39011801737777674833

Barkod: 4711377134712

Proizvođač: MSI

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 31,990.00 RSD *WEB CENA
35,189.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	Podržava Intel Core 14-tu/13-tu/12-tu Gen Procesora, Intel Pentium Gold i Celeron Procesore
Memorija:	4 x DDR5, Max kapacitet memorije 192GB Podržana memorija 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking
	frekvencije: • 1DPC 1R Max brzina do 7200+ MHz • 1DPC 2R Max brzina do

	6600+ MHz • 2DPC 1R Max brzina do 6400+ MHz • 2DPC 2R Max brzina do 5600+ MHz Podrška Intel XMP3.0 OC Podrška Dual-Controller Dual-Channel mod Podrška non-ECC, un-buffered memoriju
Slotovi za proširenje:	3 x PCI-E x16 slota 1 x PCI-E x1 slot PCI_E1 Gen PCIe 5.0 podrška do x16 (od CPU-a) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 podrška do x1 (od Chipset-a) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 podrška do x4 (od Chipset-a) PCI_E4 Gen PCIe 3.0 podrška do x1 (od Chipset-a)
Skladište:	4 x M.2 M.2_1 Source (od CPU-a) podrška do PCIe 4.0 x4, podrška 22110/2280/2260/2242 uređaje za skladištenje M.2_2 Source (od Chipset-a) podrška do PCIe 4.0 x4, podrška 2280/2260/2242 uređaje za skladištenje M.2_3 Source (From Chipset) podrška do PCIe 4.0 x4 / SATA mod, podrška 2280/2260/2242 uređaje za skladištenje M.2_4 Source (From Chipset) podrška do PCIe 4.0 x4 / SATA mod, podrška 2280/2260/2242 uređaje za skladištenje 6 x SATA 6G Podrška RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za skladištenje Podrška RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Intel 2.5Gbps LAN Intel Wi-Fi 6E Wireless modul je preinstaliran u M.2 (Key-E) slotu Podrška MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz* (160MHz) do 2.4Gbps Podrška 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Podrška Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA
Zvučna karta:	Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio S/PDIF output
USB:	4 x USB-A 2.0 (Pozadi) 4 x USB-A 2.0 (Napred) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (Pozadi) 4 x USB-A 3.2 Gen1 (Napred) 1 x USB-A 3.2 Gen2 (Pozadi) 1 x USB-C 3.2 Gen2 (Napred) 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 (Pozadi)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x Flash BIOS dugme 4 x USB-A 2.0 1 x PS/2 kombo port za miš/slušalice 1 x HDMI 2.1 1 x Displayport 2 x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 20Gbps 1 x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x 2.5G LAN 2 x Wi-Fi/Bluetooth antene 6 x Audio porta
Interni konektori:	1 x Power konektor (ATX_PWR) 2 x Power konektora (CPU_PWR) 1 x CPU Fan 1 x Pump Fan 6 x System Fan 2 x Front Panel (JFP) 1 x Chassis Intrusion (JCI) 1 x Front Audio (JAUD) 1 x TBT konektor (JTBT, podrška RTD3) 1 x Tuning Controller konektor (JDASH) 2 x Addressable V2 RGB LED konektora (JARGB_V2) 2 x RGB LED konektora (JRGB) 1 x TPM pin header (Podrška TPM 2.0) 4 x USB 2.0 porta 4 x USB-A 3.2 Gen 1 porta 1 x USB-C 3.2 Gen 2 porta 1 x USB4 card konektor (JTBT_U4_1, podrška RTD3)
Prava	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije

potrošača:	godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4711377134712