

**MATICNA PLOCA GIGABYTE Z790 EAGLE AX HDMI/DP/M.2/WIFI**Naziv: MATICNA PLOCA GIGABYTE Z790 EAGLE AX  
HDMI/DP/M.2/WIFI

Slika:



Šifra: #BM811801738588594422

Barkod: 4719331860998

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 28,990.00 RSD \*WEB CENA  
31,889.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tip procesora:      | Intel   |
| Podnožje:           | Intel® 1700   |
| Čipset:             | Intel® Z790   |
| Format ploče:       | ATX   |
| Podržana memorija:  | DDR5  |
| Bluetooth:          | Da  |
| Podržani procesori: | LGA1700 socket: Podška za 14-tu, 13-tu i 12-tu Generaciju Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora  |
|                     | 14-ta i 13-ta Generacija Intel Core i9/i7 Procesora:<br>Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 MT/s memorijske module |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Memorija:              | <p>13-ta generacija Intel Core i5/i3 i 12-ta Generacija Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora<br/>         Podrška za DDR5 4800/4400 MT/s memorijske module</p> <p>4 x DDR5 DIMM sockets podržavaju do 256GB (64GB po slotu) sistemske memorije<br/>         Dual channel memory architecture<br/>         Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC modu)<br/>         Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module<br/>         Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module</p>                        |
| Slotovi za proširenje: | <p>CPU:<br/>         1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16)</p> <p>Chipset:<br/>         1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4)<br/>         1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 x1 (PCIEX1_4)<br/>         2 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3)</p>   |
| Skladište:             | <p>CPU:<br/>         1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)</p> <p>Chipset:<br/>         1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB)<br/>         1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2M_SB)<br/>         4 x SATA 6Gb/s konektora<br/>         RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10<br/>         podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje<br/>         RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10<br/>         podrška za SATA uređaje za skladištenje</p> |
| Mrežna karta:          | <p>Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)<br/>         Intel Wi-Fi 6E AX211 (PCB rev. 1.0)<br/>         WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz frekvencije<br/>         BLUETOOTH 5.3<br/>         Podrška za 11ax 160MHz wireless standard<br/>         Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE(PCB rev. 1.1)<br/>         WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz frekvencije<br/>         BLUETOOTH 5.3<br/>         Podržava 11ax 160MHz wireless standard</p>   |
| Zvučna karta:          | <p>Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel</p>   |
|                        | <p>Chipset:<br/>         1 x USB-C port pozadi, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom</p>  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| USB:                         | <p>1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan putem internog USB headera</p> <p>1 x USB-A 3.2 Gen 2 port pozadi</p> <p>6 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 porta pozadi, 2 porta dostupna putem internog USB headera)</p> <p>2 x USB 2.0 porta pozadi</p> <p>Chipset+USB 2.0 Hub:<br/>4 x USB 2.0 porta dostupna putem internih USB headera</p>  |
| Konektori na zadnjoj strani: | <p>1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu</p> <p>1 x USB-C 3.2 Gen 2</p> <p>1 x USB-A 3.2 Gen 2</p> <p>4 x USB-A 3.2 Gen 1</p> <p>2 x USB-A 2.0</p> <p>2 x SMA konektora za antene (1T1R)</p> <p>1 x HDMI</p> <p>1 x DisplayPort</p> <p>1 x RJ-45</p> <p>3 x Audio porta</p>  |
| Interni konektori:           | <p>1 x 24-pin ATX main power konektor</p> <p>2 x 8-pin ATX 12V power konektor</p> <p>1 x CPU fan header</p> <p>1 x CPU fan/water cooling pump header</p> <p>3 x system fan headera</p> <p>1 x system fan/water cooling pump header</p> <p>2 x addressable LED strip headera</p> <p>3 x M.2 Socket 3 konektor</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>1 x front panel header</p> <p>1 x front panel audio header</p> <p>1 x S/PDIF Out header</p> <p>1 x USB-C header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom</p> <p>1 x USB 3.2 Gen 1 header</p> <p>2 x USB 2.0 headera</p> <p>2 x Thunderbolt add-in card konektor</p> <p>1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI / GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module)</p> <p>1 x reset dugme</p> <p>1 x Q-Flash Plus dugme</p> <p>1 x reset jumper</p> <p>1 x Clear CMOS jumper</p> |
| Prava potrošača:             | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača  |
| EAN:                         | 4719331860998   |