

KANALICA ME-75X18MM 2M PODNI KABLOVSKI KANAL PVC

Naziv: KANALICA ME-75X18MM 2M PODNI KABLOVSKI KANAL PVC

Slika:



Šifra: #BM111712151739888267681

Barkod: 8605031461145

Proizvođač: MIT.EL

Detalji

Kategorija: KANALICE

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 834.32 RSD *WEB CENA
917.75 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Pogodna za manje instalacije kako u domacinstvima tako i u komercijalnim objektima Sluzi za maskiranje razlicitih vrsta kablova, bakarnih cevi, zicanih meduveza, instalacija, racunarske i TV mreze Model: PVC kablovski kanal 75x18 mm Dužina: 2000 mm Sastav: PVC -Visoko otporan PVC UL94, V0 M1 (nezapaljiv). Materijal: UV otporan Karakteristike vezane za zdravlje: Bez kadmijuma i olova Rok upotrebe: neogranicen IP zaštita: IP40 Radna temperatura: -25°C do +65°C CIK zaštita: IK04 Proizvod je otporan na udarce. Mogucnost farbanja preko PVC površine. Materijal otporan na kiseline, ulja i masti. Pogodna za manje instalacije kako u domacinstvima tako i u komercijalnim objektima Sluzi za maskiranje razlicitih vrsta kablova, bakarnih cevi, zicanih meduveza, instalacija, racunarske i TV mreze Model: PVC kablovski kanal 75x18 mm Duzina: 2000 mm Sastav: PVC -Visoko otporan PVC UL94, V0 M1 (nezapaljiv). Materijal: UV otporan Karakteristike vezane za zdravlje: Bez kadmijuma i olova Rok upotrebe: neogranicen IP zastita: IP40 Radna temperatura: -25°C do +65°C zastita: IK04 Proizvod je otporan na udarce. Mogucnost farbanja preko PVC površine. Materijal otporan na kiseline, ulja i masti. PVC KABLOVSKI kanal je zatvoreno kuciste za zastitu kablova kvadratnog ili pravougaonog poprecnog preseka, koji sa jedne strane ima poklopac. Proizvod je namenjen za unutrašnju i spoljnu upotrebu. **INSTALACIJA OBICNIH I PODNIH KANALICA:** Prvo izbusite rupe u zidu ili podu* (*za podne kanalice) u skladu sa otvorima koji se nalaze na samom PVC kablovskom kanalu, potom ubaciti plasticne delove (tiplove) u rupe. Usrafiti donji deo kablovskog kanala. Obavezno proveriti da li kablovski kanal stoji sigurno i da li je dobro fiksiran za zid/ pod (za podne kanalice). U slucajevima kada je potrebno postaviti veci broj tezih kablova neophodno je dodatno fiksirati osnovu kablovskog kanala-po potrebi. Prilikom instalacije koristiti okrugle vijke kako ne bi doslo do ostecenja kablova koji se postavljaju unutar kablovskog kanala.