

**MATIČNA PLOČA ASROCK Z790 STEEL LEGEMD**

Naziv: MATIČNA PLOČA ASROCK Z790 STEEL LEGEMD

Slika:



Šifra: #BM42511801743562953799

Barkod: 4710483940859

Proizvođač: ASROCK

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 33,190.00 RSD \*WEB CENA  
36,509.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

<b>Procesorsko ležište (socket)</b>	Intel 1700
<b>Čipset</b>	Intel Z790
<b>Grafika</b>	Intel Xe
<b>Tip memorije</b>	DDR5
<b>Memorijski slotovi</b>	4x DDR5
<b>Podržane memorije</b>	Podržava DDR5 memorije do 7.200MHz+ (O.C.)
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	192GB
<b>Ostale osobine</b>	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 3.0 (x2 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
<b>PCI slot</b>	3

<b>Ostali slotovi</b>	1x M.2 Socket (Key E), 5x M.2, 8x SATA III
<b>Multi-card podrška</b>	AMD CrossFire
<b>SATA priključci (ukupno)</b>	8
<b>SATA priključci</b>	8x SATA III
<b>Ostali skladišni interfejs</b>	1x M.2 Key-E for WiFi, 5x M.2
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
<b>Žična mreža (LAN)</b>	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Bluetooth</b>	Da
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Napomena</b>	Nahimic Audio
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1
<b>Ukupno USB priključaka</b>	10
<b>Ukupno USB-C priključaka</b>	1
<b>USB 3.2 priključci</b>	1 (Tip A) Gen2, 8 (Tip A) Gen1
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	1x S/PDIF optički
<b>Ostali priključci</b>	2x antenski
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
<b>USB 3.2</b>	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)
<b>USB 2.0</b>	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x RGB LED header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1x CPU Fan Connector, 1x eDP Signal Connector,  3 x Addressable LED Headers, 5x Chassis/Water Pump Fan

	connector(s)
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Podržane tehnologije</b>	ASRock Auto Driver Installer, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	304mm x 244mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	7
<b>Pakovanje</b>	1 x ASRock Wi-Fi antena, 2x SATA kabl
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci