


**MONITOR 27" IIYAMA PROLITE XUB2792HSU-W6 IPS 1920X1080/100HZ/0.4MS/HDMI/DP/USB**

Naziv:	MONITOR 27" IIYAMA PROLITE XUB2792HSU-W6 IPS 1920X1080/100HZ/0.4MS/HDMI/DP/USB
Slika:	
Šifra:	#BM1095771732377693157
Barkod:	4948570123360
Proizvođač:	IIYAMA

**Detalji**

Kategorija:	MONITORI
Oznake:	NOVO
Atributi:	VELIČINA EKRANA: 27" OSVEŽAVANJE: 100HZ ODZIV: 0.4MS ZAKRIVLJENI: NE REZOLUCIJA: 1920 X 1080 TIP PANELA: IPS VGA D-SUB: NE HDMI: DA DISPLAY PORT: DA ZVUČNICI: UGRAĐENI PIVOT ROTACIJA: DA PODEŠAVANJE PO VISINI: DA MONTAŽA: VESA 100X100MM USB: DA

**Cena**

Cena sa PDV:	25,681.00 RSD *WEB CENA 28,249.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

**Ostalo**

Opis:	Dizajn Bez rama sa tri strane
	Dijagonala 27", 68.6cm
	Panel IPS tehnologija panela, LED; mat završna obrada
	Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
	Osnovna rezolucija 100Hz
	Format ekrana 16:9
	Osvetljenje 250 cd/m <sup>2</sup>

Statički kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 0.4ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°,  
desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podržane boje 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)

Horizontalna sinhronizacija 31 - 115KHz

Vidljiva površina Š x V 597.9 x 336.3mm, 23.5 x  
13.2"

Razmak piksela 0.311mm

Boja mat, bela

Ulaz signala HDMI x1

DisplayPort x1

USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V,  
900mA))

HDCP da

Smanjeno emitovanje plave svetlosti da

Bez treperenja da

Adaptive Sync podrška da

Dodatno i-Style boje

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL,  
PL

Kontrolni tasteri Izbor Signala/ Izlaz, + / Jačina zvuka, -  
/ Eko +, Meni , Uključivanje

Korisničke kontrole podešavanje slike (kontrast,  
osvetljenost, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-Res  
tehnologija), podešavanja slike (reduktor plave  
svetlosti, oštra i mekana, podešavanje video režima),  
podešavanja boja (gama, 6 osa, temp. ), audio  
podešavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka),  
podešavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V.  
pozicija, OSD vreme, rotacija menija na ekranu, jezik),  
ekstra1 (MBR, AdaptiveSinc, USB BC), ekstra2  
(resetovanje, DDC/CI, izbor signala, HDMI opseg, logo  
otvaranja, LED, informacije)

Zvučnici 2 x 2W

Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC/CI,  
DDC2B, Mac OSX

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje,  
nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine 150mm

Rotacija (PIVOT funkcija) 90°

Okretno postolje 90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba 22° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

Link  
proizvođača: [https://iiyama.com/sr\\_rs/proizvodi/prolite-](https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-)

