

HP 290 G9 MT I3-12100/16GB/M.2 512GB/180W/HP M+T/W11P

Naziv: HP 290 G9 MT I3-12100/16GB/M.2 512GB/180W/HP M+T/W11P

Slika:



Šifra: #BM2912081732853061554

Barkod: 2024281100002

Proizvođač: HP

Detalji

Kategorija: BRAND-NAME RAČUNARI

Oznake:

Atributi: TIP PROCESORA: INTEL® CORE™ I3
RAM MEMORIJA: 16GB
GRAFIKA: INTEGRISANA GRAFIKA
GRAFIČKA KARTA: INTEL
SSD: 512 GB
HDD: NEMA
OPERATIVNI SISTEM: WINDOWS 11 PRO**Cena**Cena sa PDV: 80,480.00 RSD *WEB CENA
88,528.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

**HP 290 G9 MT i3-12100/16GB/M.2
512GB/180W/HP M+T/W11P**

Operativni sistem	Windows 11 Pro
Porodica procesora	Intel® Core™ i3 procesor 12. generacije
Procesor	Intel® Core™ i3-12100 (do 4,3 GHz sa funkcijom Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 keš memorije, 4 jezgara, 8 niti) ^{1 2}
Skup čipova	Intel® H670

Grafika	Integrirano, Grafička karta Intel® UHD 730
Memorija	16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB)
Slotovi memorije	2 DIMM
Unutrašnje skladište	512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Minimalne dimenzije (Š x D x V)	15,5 x 30,3 x 33,7 cm (Dimenzije sistema mogu da se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije i razlika u proizvodnji.)
Težina	4,7 kg (Tačna težina zavisi od konkretne konfiguracije.)
Uključeni softver	HP audio prekidač; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Kupite Office (prodaje se zasebno); HP JumpStarts; Ponuda za 90 dana besplatne probe platforme Xerox® DocuShare®;
Format	Visoko kućište
Tastatura	HP 125 žična tastatura
Zvuk	Realtek ALC3867 kodek, univerzalni audio-priključak sa podrškom za slušalice sa mikrofonom CTIA, linijski izlaz zvuka na zadnjoj strani (3,5 mm), mogućnost višestrukog strimovanja
Uređaj za pokazivanje	Žični miš HP 125
Slotovi za proširenje	2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 ^{4 5 6} (1 M.2 priključak za WLAN i 1 M.2 2242/2280 priključak za uređaje za skladištenje.)
Portovi	Prednja strana 4 USB Type-A sa brzinom prenosa od 5 GB/s; 1 kombinacija slušalica/mikrofon Zadnja 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 konektor za napajanje; 1 linijski ulaz; 1 linijski izlaz; 1 serijski (opciono)

Napajanje

180W, do 90% efikasnosti,
aktivni PFC