

**MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 GAMING X V2 HDMI/DVI/M.2**Naziv: MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 GAMING X V2  
HDMI/DVI/M.2

Slika:



Šifra: #BM811811725549947446

Barkod: 4719331810702

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽISTE: AM4  
CHIPSET: B550  
M.2: DA  
PODRŽANA MEMORIJA: DDR4**Cena**Cena sa PDV: 17,272.00 RSD \*WEB CENA  
18,999.20 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM4
Čipset:	AMD® B550
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	- AMD podnožje AM4, podržava: AMD Ryzen 5000 Series / 3rd Gen Ryzen i 3rd Gen Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima
	- 4 x DDR4 DIMM podnožje podržava do 128 GB (32 GB single DIMM capacity) sistemske memorije AMD Ryzen 5000 serija procesora: - Podržava DDR4 4266(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400

Memorija:	<p>/ 2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen Procesore: - Podržava DDR4 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.)</p> <p>/3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - Podržava DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.)</p> <p>/3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module - Dual channel memory architecture - Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module - Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module</p>
Integrirana grafička karta:	<p>Integrirano u 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200 @60 Hz - DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju putem adaptera - 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160 @60 Hz - Podržava HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i HDR. - Maksimalna deljena memorija 16 GB</p>
Slotovi za proširenje:	<p>1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integriran u CPU: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava PCIe 4.0 x16 mode - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava PCIe 3.0 x16 mode 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integriran u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x2 mode 3 x PCI Express x1 slots (PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3), integriran u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x1 mode</p>
Skladište:	<p>1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integriran u CPU, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSDs - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 konektor (M2B_SB), integriran u Chipset, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - Podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 4 x SATA 6Gb/s konektora, integrirana Chipset: - Podržava RAID 0, RAID 1, i RAID 10</p>
Mrežna karta:	- Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Zvučna karta:	- Realtek Audio CODEC - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	<p>Chipset: - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu</p> <p>Chipset: - 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno putem internog USB priključka - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna putem internog</p> <p>USB priključka - 6 x USB 2.0/1.1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 4 porta</p>

	dostupna putem internih USB priključaka)
Konektori na zadnjoj strani:	- 2 x USB 2.0/1.1 ports - 1 x PS/2 keyboard/mouse port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) - 1 x Q-Flash Plus button - 1 x RJ-45 port - 3 x audio jacks
Interni konektori:	- 1 x 24-pin ATX glavni konketor za napajanje - 1 x 8-pin ATX 12V konketor za napajanje - 1 x CPU fan header - 1 x water cooling CPU fan header - 3 x system fan headers - 2 x addressable LED strip headers - 2 x RGB LED strip headers - 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header - 2 x M.2 Socket 3 connectors - 4 x SATA 6Gb/s connectors - 1 x front panel header - 1 x front panel audio header - 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom - 1 x USB 3.2 Gen 1 header - 2 x USB 2.0/1.1 headers - 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, samo za GC-TPM2.0_S module) - 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	- 1 x 256 Mbit flash - Licencirani AMI UEFI BIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Garancija:	2 godine
EAN:	4719331810702