

MFP LASER CANON I-SENSYS MF461DW 1200X1200DPI/1GB/36PPM/30IPM/DADF/USB/WIFI, TONER CRG-070

Naziv: MFP LASER CANON I-SENSYS MF461DW
1200X1200DPI/1GB/36PPM/30IPM/DADF/USB/WIFI,
TONER CRG-070

Slika:



Šifra: #BM15811891738814536535

Barkod: 4549292221299

Proizvođač: CANON

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi: TIP: MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ 3U1
BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI)
FORMAT PAPIRA: A4
REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200 DPI
DUPLEX ŠTAMPA (AUTOMATSKA): DA
ADF: DA
BRZINA ŠTAMPE: DO 38 STR/MIN

Cena

Cena sa PDV: 46,190.00 RSD *WEB CENA
50,809.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Opšte
specifikacije:

- Tip uređaja
Monohromatski višenamenski laserski uređaj
- Dostupne funkcije
Štampanje, kopiranje i skeniranje

- Brzina štampe
Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4); do 58,8 stranica u minuti (A5, položeno)
Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4)
- Način štampanja
Monohromatska laserska štampa
- Rezolucija štampe
Do 1.200 x 1.200 tpi
- Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Specifikacije štampe:	<ul style="list-style-type: none"> • Vreme do prvog otiska Približno 5 sekundi ili manje • Jezici štampača UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 • Fontovi 45 PCL fontova 136 PostScript fontova • Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) • Režim štednje tonera Da • Napredne funkcije štampanja Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
Specifikacije kopiranja:	<ul style="list-style-type: none"> • Brzina kopiranja Jednostrano (A4): do 36 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti • Vreme do prve kopije Približno 6,1 s ili manje • Rezolucija kopiranja Do 600 x 600 tpi • Režimi kopiranja Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije • Dvostrano kopiranje Obostrano na obostrano (automatski) • Višestruko kopiranje Do 999 kopija • Umanjivanje/uvećavanje 25-400% u koracima od 1% • Ostale funkcije Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
	<ul style="list-style-type: none"> • Standardni tip U boji • Rezolucija skeniranja Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi • Brzina skeniranja Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Specifikacije
skeniranja:

- Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
- Dubina skeniranja u boji 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
- Nijanse sive 256 nivoa
- Kompatibilnost TWAIN , WIA, ICA
- Maksimalna širina skeniranja 216 mm
- Skeniranje u e-poštu TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
- Skeniranje na računar TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
- Skeniranje na USB memorijski uređaj TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
- Skeniranje na FTP TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
- Skeniranje u informatički oblak TIFF/JPEG/PDF/PNG
- iFAX ITU-T.37

Rad sa
medijima:

- Vrsta skenera Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
- Ulaz za papir (standardni) Kasetna za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF sistem za 50 listova
- Ulaz za papir (opcija) Kasetna za 550 listova
- Maksimalni ulazni kapacitet papira 900 listova
- Izlaz za papir 150 listova
- Tipovi medija Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
- Veličine medija Kasetna (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm
- Težine medija Kasetna (standardna i opciona): 60 do 120 g/m² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m² ADF: 60 do 120 g/m²
- Dvostrano štampanje A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO,

		<p>M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²</p>
<p>Interfejs i softver:</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tip interfejsa Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza • Kompatibilnost sa operativnim sistemima Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux • Mrežni protokol Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP <p>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softver i upravljanje štampačem MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike Application Library
		<ul style="list-style-type: none"> • Preporučeni mesečni obim štampe 750 do 4.000 stranica mesečno • Radni ciklus Maks. 80.000 stranica mesečno • Brzina procesora 1.200 MHz • Memorija 1 GB • Skladištenje 4 GB eMMC • Kontrolna tabla LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm • Dimenzije sa ležištima (Š x D x V) 420 x 460 x 375 mm

Opšte karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"> • Prostor za instalaciju (Š x D x V) 689 x 1.081 x 824 mm • Težina Približno 16,3 kg • Radno okruženje Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) • Izvor napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) • Potrošnja energije Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx • Nivoi jačine zvuka Zvučni pritisak: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka: U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 66 dB U stanju pripravnosti: nečujno
Potrošni materijal:	Kartridži Kartridž 070 (3.000 stranica) Kartridž 070H (10.200 stranica)
Dodatna oprema i opciona oprema:	Stavke KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kaseta za 550 listova)
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4549292221299