


**MFP LASER CANON I-SENSYS MF461DW 1200X1200DPI/1GB/36PPM/30IPM/DADF/USB/WIFI, TONER CRG-070**

Naziv: MFP LASER CANON I-SENSYS MF461DW  
1200X1200DPI/1GB/36PPM/30IPM/DADF/USB/WIFI,  
TONER CRG-070



Šifra: #BM15811891738814536535

Barkod: 4549292221299

Proizvođač: CANON

**Detalji**

Kategorija: LASERSKI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP: MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ 3U1  
BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI)  
FORMAT PAPIRA: A4  
REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200 DPI  
DUPLEX ŠTAMPA (AUTOMATSKA): DA  
ADF: DA  
BRZINA ŠTAMPE: DO 38 STR/MIN

**Cena**

Cena sa PDV: 46,190.00 RSD \*WEB CENA  
50,809.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:	Opšte specifikacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tip uređaja Monohromatski višenamenski laserski uređaj</li><li>• Dostupne funkcije Štampanje, kopiranje i skeniranje</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Brzina štampe Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4); do 58,8 stranica u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4)</li><li>• Način štampanja Monohromatska laserska štampa</li><li>• Rezolucija štampe Do 1.200 x 1.200 tpi</li><li>• Vreme zagrevanja</li></ul>

Specifikacije štampe:

- Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
- Vreme do prvog otiska  
Približno 5 sekundi ili manje
- Jezici štampača  
UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3
- Fontovi  
45 PCL fontova  
136 PostScript fontova
- Margine za štampu  
5 mm – gore, dole, levo, desno  
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
- Režim štednje tonera  
Da
- Napredne funkcije štampanja  
Šifrovano bezbedno štampanje  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)  
Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service

Specifikacije kopiranja:

- Brzina kopiranja  
Jednostrano (A4): do 36 stranica u minuti  
Dvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti
- Vreme do prve kopije  
Približno 6,1 s ili manje
- Rezolucija kopiranja  
Do 600 x 600 tpi
- Režimi kopiranja  
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
- Dvostrano kopiranje  
Obostrano na obostrano (automatski)
- Višestruko kopiranje  
Do 999 kopija
- Umanjivanje/uvećavanje  
25–400% u koracima od 1%
- Ostale funkcije  
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

- Standardni tip  
U boji
- Rezolucija skeniranja  
Optički: do 600 x 600 tpi  
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
- Brzina skeniranja  
Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
  
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Specifikacije  
skeniranja:

- Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
- Dubina skeniranja u boji  
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
  - Nijanse sive  
256 nivoa
  - Kompatibilnost  
TWAIN , WIA, ICA
  - Maksimalna širina skeniranja  
216 mm
  - Skeniranje u e-poštu  
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
  - Skeniranje na računar  
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
  - Skeniranje na USB memorijski uređaj  
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
  - Skeniranje na FTP  
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
  - Skeniranje u informatički oblak  
TIFF/JPEG/PDF/PNG
  - iFAX  
ITU-T.37

Rad sa  
medijima:

- Vrsta skenera  
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
  - Ulaz za papir (standardni)  
Kaseta za 250 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova  
ADF sistem za 50 listova
  - Ulaz za papir (opcija)  
Kaseta za 550 listova
  - Maksimalni ulazni kapacitet papira  
900 listova
  - Izlaz za papir  
150 listova
  - Tipovi medija  
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
  - Veličine medija  
Kaseta (standardna i opciona):  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine:  
min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Višenamensko ležište:  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- ADF:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm
- Težine medija  
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>
- Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvostrano štampanje A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Interfejs i softver:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip interfejsa Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza</li> <li>• Kompatibilnost sa operativnim sistemima Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux</li> <li>• Mrežni protokol Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP</li> <li>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</li> <li>Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)</li> <li>• Softver i upravljanje štampačem MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike Application Library</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preporučeni mesečni obim štampe 750 do 4.000 stranica mesečno</li> <li>• Radni ciklus Maks. 80.000 stranica mesečno</li> <li>• Brzina procesora 1.200 MHz</li> <li>• Memorija 1 GB</li> <li>• Skladištenje 4 GB eMMC</li> <li>• Kontrolna tabla</li> </ul> <p>LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm</p>

Opšte karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije sa ležištima (Š x D x V) 420 x 460 x 375 mm</li> <li>• Prostor za instalaciju (Š x D x V) 689 x 1.081 x 824 mm</li> <li>• Težina Približno 16,3 kg</li> <li>• Radno okruženje Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)</li> <li>• Izvor napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)</li> <li>• Potrošnja energije Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></li> <li>• Nivoi jačine zvuka Zvučni pritisak: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno  Jačina zvuka: U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 66 dB U stanju pripravnosti: nečujno</li> </ul>
Potrošni materijal:	Kartridži Kartridž 070 (3.000 stranica) Kartridž 070H (10.200 stranica)
Dodatna oprema i opciona oprema:	Stavke KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kasetna za 550 listova)
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4549292221299