

MATIČNA PLOČA AM4 ASUS TUF GAMING B550M-PLUS DP/HDMI/M.2

Naziv: MATIČNA PLOČA AM4 ASUS TUF GAMING B550M-PLUS DP/HDMI/M.2

Slika:



Šifra: #BM7611811725553328378

Barkod: 4718017623544

Proizvođač: ASUS

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: CHIPSET: B550
PROCESORSKO LEŽISTE: AM4
M.2: DA
PODRŽANA MEMORIJA: DDR4**Cena**Cena sa PDV: 16,990.00 RSD *WEB CENA
18,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

| Memorija | |
|------------------------------|--|
| Procesorsko ležište (socket) | AMD® AM4 |
| Čipset | AMD® B550 |
| Tip memorije | DDR4 |
| Memorijski slotovi | 4x DDR4 |
| Podržane memorije | 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 128GB |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ostale osobine | Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 |
| PCI Express x4 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| Multi-card podrška | AMD CrossFire™ |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA III |
| Ostali skladišni interfejs | 2x M.2 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Model | Realtek® |
| Audio | |
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek® |
| Napomena | High Definition |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Ukupno USB C priključaka | 1 |
| USB 3.1 priključci | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 5x 3.5mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ostali priključci | BIOS Flashback taster |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin |
| USB 3.1 | 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta) |
| USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
| Audio | 1x Front panel audio |
| Ostali priključci | 1 x Addressable Gen 2 Header(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x CPU OPT Fan Connector, 1x System Panel connector, 2 x Aura RGB Strip Headers, 2x Chassis Fan connectors, 2x M.2 Socket 3 |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
| Fizičke karakteristike | |
| Format | microATX |
| Dimenzije | 244mm x 244mm |