

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON

Slika:



Šifra: #BM811821725553904785

Barkod: 4719331851538

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NEMA NA STANJU

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700
CHIPSET: Z790**Cena**Cena sa PDV: 58,990.00 RSD *WEB CENA
64,889.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Procesor	
Proizvođač procesora	Intel
Podnožje procesora	LGA 1700
Kompatibilni procesori	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Podržana ležišta procesora	LGA 1700
Memorija	
Podržani tipovi memorije	DDR5-SDRAM
Broj memorijskih slotova	2
Maksimalna veličina interne memorije	64 GB
Tip memorijskih slotova	DIMM
Memorijski kanali	Dvokanalna
ECC (memorija sa kodom za proveru grešaka)	DA
Ne-ECC	DA
Podržane	

brzine memorije	8333,4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000 MHz
Podržana brzina memorije (maks.)	8333 MHz
Podržani kapaciteti memorijskog modula	32GB
Nebaferovana memorija	DA
Kontroleri skladišta	
Podržani interfejsi uređaja za skladištenje	M.2, NVMe, PCI Express 4.0, SATA
Podržani uređaji za skladištenje	HDD & SSD
Broj podržanih uređaja za skladištenje	8
RAID podrška	DA
RAID varijante	0, 1, 5, 10
Grafike	
Integrirana grafička kartica	DA
Porodice grafičkih adaptera	Intel
Grafička karta	HD Graphics
Maksimalna rezolucija	4096 x 2160 piksela
HDCP	DA
Interne konekcije	
USB 2.0 konektori	2
USB 3.2 (3.1 gen. 1) konektori	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konektori	2
Broj SATA III priključaka	4
S/PDIF izlazni konektor	DA
Prednji panel sa audio konektorima	DA
Konektor prednje table	DA
ATX konektor (24-pin)	DA
Priključak za ventilator	DA
Priključak ventilatora za procesor	DA
Zaglavljiva serijskog porta	4

Zaglavljiva Thunderbolt	2
Konektor napajanja 12V	DA
RGB LED trakica	DA
I/O portovi na zadnjem panelu	
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A	4
Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip A	3
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova	1
Broj HDMI portova	1
Broj USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C priključaka	1
Broj PS/2 portova	2
HDMI verzija	2.0
Izlazi za slušalice	5
S/PDIF izlazni port	DA
Optički digital audio izlaz	1
WiFi-AP konektor za antenu	2
USB priključak	<i>USB tipa A, USB tipa C</i>
Mreža	
Wi-Fi	DA
Ethernet LAN	DA
Tip Ethernet interfejsa	<i>2.5 Gigabit Ethernet</i>
Vrhunski Wi-Fi standard	<i>Wi-Fi 6E (802.11ax)</i>
Wi-Fi standardi	<i>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)</i>
Model WLAN kontrolera	<i>Intel Wi-Fi 6E AX210</i>
Bluetooth	DA
Bluetooth verzija	<i>5.3</i>
Karakteristike	
Komponenta za	<i>PC</i>
Standard dimenzija matične ploče	<i>ATX sa proširenjima</i>
Porodica čipseta matične ploče	<i>Intel</i>
Skup čipova matične ploče	<i>Intel Z790 Express</i>

Izlazni audio kanali	<i>7.1 kanali</i>
Audio čip	<i>Realtek ALC1220-VB</i>
Praćenje stanja računara	<i>Ventilatori, Noise, Temperatura, Naponi, Water cooling</i>
Izvor napajanja	<i>ATX</i>
Podržani su Windows operativni sistemi	<i>Windows 10 x64, Windows 11 x64</i>
Konektori za proširenja	
PCI Express x16 slotovi	3
Broj M.2 (M) slotova	4
BIOS-i	
Vrsta BIOS-a	<i>UEFI AMI</i>
Veličina memorije BIOS-a	<i>512 Mbit</i>
ACPI verzija	<i>5.0</i>
Premošćivač za brisanje CMOS-a	DA
„Clear CMOS” dugme	DA
Verzija interfejsa za upravljanje radnom površinom (DMI)	<i>2.7</i>
Verzija upravljanja sistemom BIOS (SMBIOS)	<i>2.7</i>
Sadržaj pakovanja	
Kablovi uključeni	<i>SATA</i>
Dodatni softver	<i>Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software</i>
Težina i dimenzije	
Širina	<i>305 mm</i>
Dubina	<i>270 mm</i>
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4719331851538