

MATIČNA PLOČA GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX 1.X

Naziv: MATIČNA PLOČA GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX 1.X

Slika:



Šifra: #BM811811726490720772

Barkod: 4719331848798

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: **NEMA NA STANJU**Atributi: CHIPSET: X670
M.2: DA
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5
PROCESORSKO LEŽISTE: AM5**Cena**Cena sa PDV: 34,990.00 RSD *WEB CENA
38,489.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora	AMD
Podnožje	AMD® AM5
Čipset	AMD® X670
Format ploče	ATX
Podržana memorija	DDR5
Podržani procesori	AMD Socket AM5, podrška za AMD Ryzen 7000 Series procesore
	Podrška za DDR5 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module
	4 x DDR5 DIMM sockets podržavaju do 128 GB (32 GB DIMM kapacitet) sistemske memorije

Memorija	<p>Dvokanalna arhitektura memorije</p> <p>Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module</p> <p>Podrška za AMD EXTended Profiles za Overclocking (AMD EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module</p>
Slotovi za proširenje	<p>CPU:</p> <p>1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16)</p> <p>* Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot.</p> <p>Chipset:</p> <p>1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4)</p> <p>1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x2 (PCIEX2)</p> <p>Podrška za AMD CrossFire tehnologiju (PCIEX16 i PCIEX4)</p>
Skladištenje	<p>CPU:</p> <p>1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/2280 PCIe 5.0(Napomena) x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Napomena) Stvarna podrška može da varira u zavisnosti od procesora.</p> <p>1 x M.2 konektor(Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2B_CPU)</p> <p>Chipset:</p> <p>2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2C_SB, M2D_SB)</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p>
Mrežna karta	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
	<p>PU:</p> <p>2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni) na zadnjem panelu</p> <p>2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu</p> <p>CPU + USB 2.0 Hub:</p>

USB	<p>4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu</p> <p>Chipset:</p> <p>2 x USB Type-C porta, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom (1 port na zadnjem panelu, 1 port dostupan kroz interni USB header)</p> <p>8 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers)</p> <p>4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interni USB header</p>
Konektori na zadnjoj strani	<p>1 x Q-Flash Plus dugme</p> <p>2 x SMA antenska konektora (2T2R)</p> <p>1 x HDMI port</p> <p>6 x USB 3.2 Gen 1 portova</p> <p>4 x USB 2.0/1.1 porta</p> <p>2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crvena)</p> <p>1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom</p> <p>1 x RJ-45 port</p> <p>3 x audio jacks</p>
Interni konektori	<p>1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje</p> <p>2 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje</p> <p>1 x CPU fan header</p> <p>1 x water cooling CPU fan header</p> <p>3 x system fan headers</p> <p>1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header</p> <p>2 x adresabilni LED strip headers</p> <p>2 x RGB LED strip headers</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>4 x M.2 Socket 3 konektora</p> <p>1 x front panel header</p> <p>1 x front panel audio header</p> <p>1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom</p> <p>2 x USB 3.2 Gen 1 headers</p> <p>2 x USB 2.0/1.1 headers</p> <p>1 x THB_U4 add-in konektor za karticu</p>

	<p>1 x Trusted Platform Module header (za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 režim)</p> <p>1 x power dugme</p> <p>1 x reset dugme</p> <p>1 x Clear CMOS dugme</p> <p>1 x reset jumper</p> <p>1 x Clear CMOS jumper</p>
BIOS	<p>1 x 256 Mbit flash</p> <p>Use of licensed AMI UEFI BIOS</p> <p>PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM</p> <p>BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>