


**MATIČNA PLOČA AM5 ASUS PROART X670E-CREATOR WIFI**

Naziv:	MATIČNA PLOČA AM5 ASUS PROART X670E-CREATOR WIFI
Slika:	
Šifra:	#BM7611801731345780481
Barkod:	4711081895893
Proizvođač:	ASUS

**Detalji**

Kategorija:	MATIČNE PLOČE
Oznake:	<b>NEMA NA STANJU</b>

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV:	73,990.00 RSD *WEB CENA 81,389.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

**Ostalo**

Opis:	Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
	Čipset	AMD X670
	Tip memorije	DDR5
	Memorijski slotovi	4
	Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000+MT/s (O.C.)
	Maksimalna ukupna memorija	192GB
	Ostale osobine	OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for

	Overclocking (EXPO)
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x8 modes)
PCI slot	3
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	4
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Žična mreža (LAN)	10GBase-T (Gigabit)
Model	Marvell
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.2
Broj kanala	7.1
Model	Realtek S1220A
Napomena	High Definition, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Audio Cover
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB priključaka	11
Ukupno USB-C priključaka	3
USB-A priključci	1x USB 2.0, 7x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 2x USB 40Gbps (USB 4)
RJ-45 (LAN)	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 6-pin ATX PCIe power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C

	porta)
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 4x M.2, 5 x 4-pin Chassis Fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, ProCool, ESD Guards, SafeDIMM, Enhanced DRAM Overcurrent Protection
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Šrafovi, 4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x DisplayPort kabl, 1 x M.2 Q-Latch pakovanje
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4711081895893