

WEB KAMERA ZA KONFERENCIJSKE RAZGOVORE LOGITECH RALLY ULTRA-HD CRNANaziv: WEB KAMERA ZA KONFERENCIJSKE RAZGOVORE
LOGITECH RALLY ULTRA-HD CRNA

Slika:



Šifra: #BM4475861732593717970

Barkod: 5099206079519

Proizvođač: LOGITECH

Detalji

Kategorija: WEB KAMERE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

REZOLUCIJA SLIKE: 1280 X 800
REZOLUCIJA VIDEA: 1920 X 1080**Cena**

Cena sa PDV:

269,990.00 RSD *WEB CENA
296,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Opis proizvođa:	Kamera: Zum: 15k HD zum (5x optički + 3x digitalni) Pan: 180° (±90°) Nagib: 140° (+50° / -90°) Vidno polje: Dijagonala: 90° Horizontalno: 82° Vertikalno: 52° Ukupna pokrivenost sobe: 262° širina x 192° visina (vidno polje + pomeranje i naginjanje) Rezolucije pri 30 kadrova u sekundi: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD Rezolucije pri 60 fps: 1080p, 720p RightLight Technologies: široki dinamički opseg (WDR), kompenzacija slabog osvetljenja, smanjenje video šuma, optimizacija zasićenja pri slabom osvetljenju Privatnost: Objektiv se parkira na -90° u režimu spavanja radi osigurane privatnosti Mic Pod: Domet: prečnik 7 m Četiri omnidirekciona mikrofona koji formiraju osam akustičnih prenosa AEC:
--------------------	--

<p>proizvođa:</p>	<p>Poništavanje akustičnog eha VAD: Detektor glasovne aktivnosti Potiskivanje pozadinske buke Dugme za isključivanje zvuka sa LED indikatorom statusa 2.95 m 12-pinski kabl Daisy lanac do 7 Rally mikrofona Frekventni odziv: 90Hz - 16kHz Osetljivost: >-27 dB +/-1dB @ 1Pa Brzina prenosa podataka mikrofona: 48 kHz Zvučnik: 76 mm drajver visokih performansi sa magnetom od retke zemlje Patentirani sistem vešanja eliminiše podrhtavanje kamere izazvano vibracijama i audio smetnje Mini XLR kabl se povezuje na Rally Display Hub za signal i napajanje Jačina zvučnika 95dB SPL @1V, 100dB SPL @7,5V, oba +/-2dB na ½ metra Osetljivost: 95+/-2 dB SPL na pola metra Distorzija: 200Hz-300Hz</p>
<p>Mikrofon:</p>	<p>Da</p>
<p>Konekcija:</p>	<p>USB</p>
<p>Funkcije i karakteristike:</p>	<p>RightLight sa WDR: Kompenzacija slabog osvetljenja Video smanjenje šuma Optimizacija zasićenja pri slabom osvetljenju Predstavlja prirodne tonove kože za svakog učesnika na kameri Smanjuje pozadinsko osvetljenje i odsjaj bez potamnjenja cele slike RightSight: Detekcija ljudske figure Automatsko kadriranje učesnika na početku sastanka Automatsko kadriranje učesnika na zahtev Automatsko preoblikovanje učesnika tokom sastanaka RightSound: AI mašinsko učenje za razlikovanje ljudskog govor od drugih zvukova AEC (ponišavanje akustičnog eha) VAD (detektor glasovne aktivnosti) Potiskivanje pozadinske buke Automatski nivo glasnih i tihih glasova RightSound Mic Matrix: Algoritam za formiranje širokog snopa sa veoma malim izobličenjem usmerava fabrički uparene mikrofone direktno na govornika radi najboljeg preuzimanja glasa i smanjenja šuma Podržava do 56 akustičnih zraka (8 po Rally Mic Pod) za zaključavanje aktivnog govornika Brzina osvežavanja fokusa zraka: 8 ms (125 puta u sekundi) Anti-Vibration Suspension: Patentirani sistem vešanja razdvaja modul zvučnika unutar spoljašnjeg kućišta, praktično eliminišući vibracije koje mogu da putuju kroz zidove, postolja i stolove. Ovo poboljšava performanse poništavanja odjeka Rally Mic Pods-ova, istovremeno osiguravajući da</p>

	video slike ostanu jasne i stabilne, čak i pri visokim nivoima jačine zvuka i kada su zumirane. Algoritam za ograničavanje vrha eliminiše čak i trenutno isecanje zvučnika kako bi sprečio izobličenje.
OS kompatibilnost:	Windows 7, 8.1, 10 (za rezoluciju veću od 1080p Windows 8.1 +) macOS 10.10 + ChromeOS
Dimenzije:	Kamera: 15.2 x 18.25 x 15.2 cm Zvučnik: 44.9 x 10.3 x 8 cm Mic Pod: 10.2 x 2.1 x 10.2 cm Display Hub: 20.6 x 4 x 17.9 cm Table Hub: 17.6 x 4 x 13.8 cm
Boja:	Crna
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	5099206079519