

**MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE Z890 EAGLE**

Naziv: MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE Z890 EAGLE

Slika:



Šifra: #BM811801733198503546

Barkod: 4719331865214

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1851  
CHIPSET: Z890  
M.2: DA  
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5**Cena**Cena sa PDV: 31,990.00 RSD \*WEB CENA  
35,189.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1851
Čipset:	Intel® Z890
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Memorija:	Podrška za DDR5 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM slota podržavaju do 256GB (64GB po slotu) sistemske memorije Dual channel memory architecture

	<p>Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u on-ECC modu)</p> <p>Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module</p> <p>Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module</p>
Slotovi za proširenje:	<p>CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16)</p> <p>Chipset: 2 x PCI Express x16 slota, podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4_1/2)</p>
Skladište:	<p>CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2B_CPU)</p> <p>Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje</p>
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	<p>CPU: 1 x USB-C USB 4 port pozadi</p> <p>Chipset: 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom, dostupan putem internog USB headera 2 x USB-A 3.2 Gen 2 porta pozadi 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta pozadi, 2 porta dostupna putem internog USB header)</p> <p>Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0 portova (4 porta pozadi, 4 porta dostupna putem internog USB headera)</p>
Konektori na zadnjoj	<p>1 x USB-C USB 4 (DisplayPort) 2 x USB-A 3.2 Gen 2 3 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0</p>

strani:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DisplayPort</li> <li>2 x 2T2R konektora za antene</li> <li>1 x RJ-45</li> <li>3 x Audio porta</li> </ul>
Interni konektori:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 24-pin ATX main power konektor</li> <li>2 x 8-pin ATX 12V power konektor</li> <li>1 x CPU fan header</li> <li>1 x CPU fan/water cooling pump header</li> <li>3 x system fan headera</li> <li>1 x system fan/water cooling pump header</li> <li>3 x addressable RGB Gen2 LED strip headera</li> <li>1 x RGB LED strip header</li> <li>4 x M.2 Socket 3 konektora</li> <li>4 x SATA 6Gb/s konektora</li> <li>1 x front panel header</li> <li>1 x front panel audio header</li> <li>1 x USB-C header sa USB 3.2 Gen 2 podrškom</li> <li>1 x USB 3.2 Gen 1 header</li> <li>2 x USB 2.0 headera</li> <li>2 x Thunderbolt add-in card konektora</li> <li>1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module)</li> <li>1 x power dugme</li> <li>1 x Q-Flash Plus dugme</li> <li>1 x reset dugme</li> <li>1 x reset jumper</li> <li>1 x Clear CMOS jumper</li> </ul>
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331865214